



CMT89

CUT & STRIP

Max. cable length Lunghezza del cavo	1 mm - 100 m
Cable cross-section Sezione cavo	0.05 ~ 1,35 mm ² (AWG 30 ~ 16)
Feeding speed Velocità trascinalimento cavo	L = 100 mm 80 pezzi/minuto
Pull-off length 1st / 2nd side Spelatura 1°/2° lato	1 ~ 25 mm / 1 ~ 20 mm
Power supply Alimentazione elettrica	230 V, 50/60 Hz, 240 W
Dimensions (LxWxH) Dimensioni (LxPxH)	360 x 288 x 200 mm
Weight Peso	20 Kg
Various Varie	248 programmable processing operations 248 lavorazioni di programmi memorizzabili
Certification Certificazione	


FEATURES

Electrical operation with fully electronic adjustment of all processing parameters

Funzionamento elettrico con regolazione completamente elettronica di tutti i parametri di lavorazione

The machine is supplied complete with all accessories and the instruction manual

La macchina viene fornita completa di tutti gli accessori e del manuale di istruzioni



Klemi Contact pursues a policy of continuous development and reserves the right to make changes or updates without notice, the design, materials or technical specifications of any product, the information contained in this file/datasheet and to stop distributing any product described.

Images are included for illustrative purposes. The products are subject to change.

Klemi Contact persegue una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di apportare modifiche o aggiornamenti senza preavviso alle caratteristiche tecniche, ai materiali e al design di qualsiasi prodotto. Le informazioni presenti in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso e Klemi Contact può interrompere la distribuzione di qualsiasi prodotto descritto. Le immagini sono utilizzate esclusivamente a scopo illustrativo



ELECTRONIC
ELECTROMECHANICAL
COMPONENTS
PARTNER & DEALER

FOLLOW US
ON SOCIAL MEDIA!



Via Monferrato, 43
20098 San Giuliano Milanese
ITALY

T. +39 02 55.60.61.01
F. +39 02 55.60.71.43

www.klemi-contact.com

Comtec pursues a policy of continuous development and reserves the right to make changes or updates to the technical specifications, materials, and design of any product without prior notice. The information contained in this document is subject to change without notice, and Comtec may discontinue the distribution of any product described herein. Images are for illustrative purposes only

Comtec persegue una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di apportare modifiche o aggiornamenti senza preavviso alle caratteristiche tecniche, ai materiali e al design di qualsiasi prodotto. Le informazioni presenti in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso e Comtec può interrompere la distribuzione di qualsiasi prodotto descritto. Le immagini sono utilizzate esclusivamente a scopo illustrativo



WIRING
SOLUTIONS



Via Romagna 2
20853 Biassono (MB)
Italy

T. +39 039 24 90 377
F. +39 039 49 80 012

info@comtec-srl.it
www.comtec-srl.it